

FOBAS クラウドストレージキャッシュ[®]

WebDAV クライアント

設定マニュアル

(Mac OSX 版)

2.3.1 (Build.20131111)

FOBAS[®]

1. はじめに.....	3
1-1. このドキュメントの対象者	3
1-2. ご利用の前提条件.....	3
2. インストールおよび設定手順.....	4
2-1. 設定手順	4

1. はじめに

1-1. このドキュメントの対象者

このドキュメントは、FOBAS クラウドストレージキャッシュ[®] を、WebDAV インタフェースを通じてご利用いただくための環境設定手順を記載したものです。

1-2. ご利用の前提条件

このドキュメント は以下のオペレーションシステムでのご利用を前提としています。

- Mac OSX 10.6 以降

2. インストールおよび設定手順

2-1. 設定手順

Mac OSX では、FOBAS CSC は Finder のメニューからサーバへの接続として設定できます。

1. Finder を起動し、メニューから、[移動] [サーバへ接続..] をクリックします。



2. サーバへ接続ウィンドが現れます。サーバアドレスに以下の URL を入力してから、[接続] をクリックします。



サーバアドレス:


<https://<FOBAS CSC のサーバ名>/CSCDav/>

3. 認証情報の入力が求められます。

名前には、管理者から連絡のあった ユーザ ID、パスワードには、FOBAS CSC 管理画面で設定した WebDAV パスワードを入力して、[接続] をクリックします。



4. Finder から共有フォルダとして利用できるようになります。



注意事項

Mac OSX 10.8 (Mountain Lion) の Finder に含まれる WebDAV クライアントには、サーバ側の NFC エンコードされたファイル名のコンテンツを正しく扱えない不具合があります。

FOBAS CSC では、この不具合を回避するための実装を提供しておりますが、一部のユースケースでは完全に回避が出来ず、意図しないファイルの読み取り、および書き込みの失敗が発生する事があります。

OSX 10.9 では、この問題は修正されていますので、10.8 ユーザは早めに 10.9 へのアップグレードされる事と推奨いたします。

ご注意

1. 文書による当社の承諾なしで、本ドキュメントの一部、又は全部をいかなる形でも転載又は複製されることは、
堅くお断り申し上げます。
2. 本ドキュメントに記載しております内容は、事前の告知なく変更されることがあります。
3. FOBAS®、クラウドストレージキャッシュ® は FOBAS コンサルティング株式会社の登録商標です。