

FOBAS Cloud Storage Cache (クラウド・ストレージ・キャッシュ)

Apple iPhone/iPod touch/iPad からのご利用設定手順

1. ご利用の前提条件

このドキュメントは、以下の環境をお使いのお客様が、FOBAS CSC をご利用いただくための手順を記載したものです。


デバイス : Apple iPhone 4 以降、iPod touch 第4世代以降、iPad 2 以降

OS : Apple iOS 4.3 以降

2. 設定手順

Apple iOS では、Schimera Pty Ltd. の「WebDAV Navigator」を利用して FOBAS CSC へ接続します。

アプリケーションをインストールするため、Apple ストアに接続します。



検索メニューから、「webdav navigator」を検索します。



iPhone / iPod では、「WebDAV Navigator」のみ表示されます。




選択して内容を確認の上、インストールを行います。



iPad では、iPhone 用アプリと、iPad 用アプリの両方が表示されますので、iPad アプリを選択してインストールします。

Appleストアからのアプリケーションのインストール方法に関する詳細はAppleのホームページ等をご覧ください。



インストールが完了すると、「WebDAV Nav」のアイコンが作成されます。タッチしてアプリケーションを起動します。



「+」ボタンをタッチして、新規にサーバを登録します。



新しいサーバーの設定画面が現れますので、以下の情報を設定してから「保存」ボタンをタッチして保存します。

名：<任意の名前>

サーバのアドレス：https://<接続する FOBAS CSC サーバ名>/CSCDav/

ユーザー名：<FOBAS CSC 管理者から通知されたユーザ ID>

パスワード：<FOBAS CSC 管理画面で設定した WebDAV パスワード>



FOBAS CSC がサーバとして登録されました。サーバ名をタッチします。



製品のバージョンによっては、上記認証の確認プロンプトが現れます。

パスワードには、FOBAS CSC 管理画面で設定した WebDAV パスワードを入力して、「良い」をクリックします。



FOBAS CSC に格納したフォルダやファイルが扱えるようになります。